

200m Distanța până la locul la care se referă indicatorul de presemnalizare sau informare
Are rolul de a indica distanța de la indicatorul de avertizare la începutul locului periculos.

300m Distanța între indicator și începutul locului periculos
Indică distanța de la indicatorul împreună cu care este montat pe drumurile publice, până la începutul locului la care se referă respectivul indicator.

15 km Direcția și distanța până la locul la care se referă indicatorul
Indică direcția și distanța până la locul la care se referă indicatorul împreună cu care este montat. Aceste informații sunt inscripționate pe un astfel de panou adițional în cazul în care ele nu pot fi înscrise direct pe indicator.



Persoane cu handicap

7⁰⁰-10⁰⁰ h Intervalele de timp în care acționează indicatorul
Specifică intervalul orar între care se respectă regulile impuse de indicatorul sub care este amplasat panoul din imagine.

7⁰⁰-10⁰⁰ h Intervalele de timp în care acționează indicatorul
Specifică intervalul orar între care se respectă regulile impuse de indicatorul sub care este amplasat panoul din imagine.



Trecere la nivel cu cale ferată industrială completând semnificația indicatorului "Alte pericole"


Se instalează împreună cu indicatorul Alte pericole și semnalizează o trecere la nivel cu o cale ferată industrială.

↑ 3.5 km ↑ Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul
Are rolul de a preciza lungimea sectorului de drum periculos la care se referă indicatorul împreună cu care este montat pe drumurile publice. are rolul de a preciza lungimea sectorului de drum periculos la care se referă indicatorul împreună cu care este montat pe drumurile publice.




nceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului

Se monteaza impreuna cu unul din indicatoarele Oprirea interzisa sau Stationarea interzisa. Are rolul de a preciza de unde incepe si ce lungime are zona de actiune a indicatorului.




Inceputul zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta inceputul zonei de actiune.



Confirmarea zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta confirma zona de actiune.



Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta sfarsitul zonei de actiune.



Categoria de autovehicule la care se refera indicatorul

Precizeaza categoria de vehicule la care face referire indicatorul sub care este amplasat.



Categoriile de autovehicule care trebuie sa respecte semnificatia indicatorului


Se amplaseaza impreuna cu indicatorul Prioritate pentru circulatia din sens invers. Precizeaza categoriile de vehicule care nu pot circula in acelasi timp pe un drum ingustat.



Folosirea luminilor de intalnire



Parcare cu plata



Parcare cu plata



Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificatia indicatorului



Intervalele de timp cand este permisa stationarea vehiculelor ce efectueaza aprovizionarea



Viteza recomandata pe un sector de drum cu semafoare sincronizate

Se afla instalat la inceputul sectorului de drum cu semafoare sincronizate. Viteza inscrisa pe indicator reprezinta viteza pe care conducatorul auto trebuie sa o mentina pentru a prinde culoarea verde la toate semafoarele din aceasta zona.



Directia drumului cu prioritate

Are rolul de a indica directia drumului cu prioritate.



Directia drumului cu prioritate

Are rolul de a indica directia drumului cu prioritate.



Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia semnelor luminoase ale semaforului

Panourile aditionale din imagine se monteaza sub semafoare si au rolul de a indica directiile la care se refera acestea din urma.



Trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata

Se amplaseaza la trecerile la nivel cu o cale ferata cu instalatie de semnalizare luminoasa autonoma.



Ridicare autovehicule parcate neregulamentar



Polei, gheata, zapada


Se monteaza impreuna cu indicatorul Drum lunecos si indica in ce conditii meteorologice drumul devine lunecos.




Polei, ceata, viscol



Vehicule care transporta substante explozive sau usor inflamabile



Vehicule care transporta marfuri periculoase



Vehicule care transporta substante de natura sa polueze apele



Distanta pana la indicatorul "Oprire"